ZI-HS8TN // Holzspalter





hoeflershop.at

Highlights

- · vertikale Ausführung zum Spalten von Kurzholz (10-50cm)
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- bequemer Transport durch Fahreinrichtung
- · Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- · CEE-Stecker mit Phasenwender
- · klappbare Auflagetische für platzsparende Lagerung
- Spalthubeinstellung (Endposition)



Technische Details

Motorleistung S6 in W	3500
Schutzklasse	IP 54
Spaltkraft in t	8
Spaltgutdurchmesser in mm	80-300
Hydrauliköl Kapazität in I	4
Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s	6
Schall-Druckpegel in dB(A)	77,8
Bruttogewicht in kg	115,900
Verpackungsbreite in mm	400
Verpackungshöhe in mm	1.115

Spannung	400V / (50Hz)
Aufstellmaß in mm	845 x 935 x 1500
max. Spalthub in mm	485
Spaltlänge (o. Zubehör) in mm	100-500
Hydraulikhub in MPa	21
Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s	19,4
Vibration Handgriff in m/s2	<2,5
Nettogewicht in kg	108,800
Verpackungslänge in mm	560
EAN Code	9120039234236



Perndorf 4 0043 699/81507920 A-8182 Puch/Weiz Fax:0043 3177/3506

office@hoeflershop.at www.hoeflershop.at